


Sonderflansch Code 362

Vorteile & Eigenschaften:



Spezielles Design bietet

- Sehr gute Formstabilität
- Hohe Druckbeständigkeit
- kraftschlüssige Verbindung

Nennweitengerechter Anschluss an metallische Armaturen bringt


- Kostenreduktion der Armaturen da kleinere Nennweite möglich
- Verwendung von Absperrklappen möglich
- Reduktion des Totraumes zwischen Sonderflansch und Armatur
- Niedrigere Betriebskosten da optimierte Strömungseigenschaften
- Weniger Ablagerungen

Hochwertiges PE 100-RC Material

- Extrem hohe Spannungsrissbeständigkeit
- Zur Verwendung für Verlegung ohne Sandbettung



Link: Produktkatalog Sonderflansch



Der AGRU PE 100-RC Sonderflansch ist ideal für Verbindungen von PE Rohrsystemen mit z.B. metallischen Armaturen. Die spezielle Geometrie erlaubt einen Nennweiten-gerechten Anschluss, womit die Armatur um eine Dimension kleiner ausgelegt werden kann und so Kosten reduziert werden. Der Totraum zwischen Sonderflansch und Armatur wird verkleinert, somit verbessern sich die Fließeigenschaften und Ablagerungen werden wesentlich reduziert.


Der AGRU PE 100-RC Sonderflansch wird geliefert mit verzinktem Losflansch und EPDM O-Ring.





SONDERFLANSCH CODE 362, AUSFÜHRUNG PN 10 + 16

d _a (mm)	DN (mm)
160	125
180	125
200	150
250	200
315	250
355	300
400	350
450	400
560	500



Standard flange

Special flange



T. +43 7258 7900 F. +43 7258 790 - 2850 office@agru.at

