

# Neues Sonderformat bei Platten

PE-PLATTEN MIT  
17,5 / 22,5 / 27,5 MM DICKE  
ERHÄLTlich

- **Sehr gute Chemikalienbeständigkeit**  
Hohe Lebensdauer, auch bei aggressiven Medien
- **Alles aus einer Hand**  
Umfassendes Halbzeugprogramm und extensive Lagerhaltung
- **Konstant hohe Qualität**  
Rohstoffspezifikationen, modernste Fertigung und Qualitätssicherung



Halbzeuge aus thermoplastischen Kunststoffen von AGRU zeichnen sich durch ihre hohe Laugen- und Säurebeständigkeit aus und führen zu reduzierten Lebenszykluskosten aufgrund der verlängerten Wartungsintervalle und langen Lebensdauer der Produkte. Konstant hohe Qualität gewährleistet die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sämtlicher Komponenten.

Halbzeuge aus PE 100-RC zeichnen sich durch hohe Zähigkeit und sehr gute chemische Beständigkeit aus und können bei Temperaturen von -40 °C bis +60 °C eingesetzt werden.

Weitere Charakteristika der Halbzeuge aus PE 100-RC sind:

- gute Verschleißfestigkeit
- sehr gute elektrische Isolation
- hohe Schwingungsdämpfung



	PE 100-RC
<b>PE-Platten 3 x 1,5 m: Jetzt auch mit weiteren Dicken erhältlich:</b>	17,5 mm
	22,5 mm
	27,5 mm